

Technische Produkte

Von der Akkufettpresse bis zur Schlüsseltankstelle

Service-Hotlines

St. Aegidi 07717 / 77 77
St. Pölten 02742 / 70 500
Innsbruck 0512 / 56 75 00
Linz 0732 / 66 11 00
Graz 0316 / 210
Schmierstoffe DW -4000



Mein Partner.
Immer in meiner Nähe!



PRESSOL Fettsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Pneumatik Fettpumpe 50:1
- Stecknippel (20 062)
- für 20-kg-Behälter, Ø 270 – 310 mm
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Hochdruck Fettpistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)
- 4m Abgangeschlauch
- Wichtig: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20218950) betreiben!

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
18 417 953	20-kg-BE Ø 270 – 310 mm-4m-HS	519,00 EUR
19 000 530	25-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS	529,00 EUR
18 766 051	50-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS	539,00 EUR
ohne Fahrwagen – stationär:		
18 418 051	18-kg-BE Ø 240 – 290 mm-4m-HS	389,00 EUR
18 764 051	50-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS	419,00 EUR
18 785 051	200-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS	519,00 EUR



PRESSOL Ölsysteme zur Wandmontage Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- zur Wandmontage
- Pumpenwandhalterung
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1 (19 285)
- Saugrohr, sowohl für 200/220-l-Behälter als auch für Tanks
- Schlaufenaufroller, offen, WB, 10m (29 142)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
19 000 330	ÖLSYS-SR-NEF-PNP 3:1-SAR-O SRL 860/1600-WM-HZ-ASR-AAS	599,00 EUR

- Verbindungsschlauch, 2m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Saugrohr
- Verbindungsschlauch, 1m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Schlaufenaufroller
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr, Antitropfmundstück, automatisch schließend, Drehgelenk
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben



PRESSOL Ölsysteme stationär Pumpe elektrisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter und Tankmontage
- Elektro-Ölpumpe (23 337)
- Saugrohr, mit Bogen und Fußventil, G 3/4" i, G 2" a (19 523 001)
- Saugschlauch, 0,5m, G 3/4" i/a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
233 425 51	200 Liter	799,00 EUR
233 125 51	60 Liter	739,00 EUR

- Schnellkupplung für schnellen Fasswechsel
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698), Auslaufschlauch, Antitropfmundstück, manuell schließbar und Drehgelenk-Spezifikation



PRESSOL Ölsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, fahrbar, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Stecknippel (20 062)
- Saugrohr, G 3/4" a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)
- Füllventil mit Drehgelenk und Antitropfmundstück (19 718)
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf (17 075)
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	für Gebinde	Preis netto
19 213	ohne Durchlaufzähler	60 Liter	489,00 EUR
19 214 551	mit Durchlaufzähler	60 Liter	629,00 EUR
19 243 560	ohne Durchlaufzähler	200/220 Liter	559,00 EUR
19 244 561	mit Durchlaufzähler, Auslaufrohr 90° gebogen, 15 cm Panzerschlauch	200/220 Liter	679,00 EUR
ohne Fahrwagen – stationär:			
19 211	ohne Durchlaufzähler	60 Liter	369,00 EUR
19 212	mit Durchlaufzähler	60 Liter	499,00 EUR
19 241	ohne Durchlaufzähler	200/220 Liter	389,00 EUR
19 242 551	mit Durchlaufzähler, Auslaufrohr 90° gebogen, 15 cm Panzerschlauch	200/220 Liter	499,00 EUR



MATO Fettfolgekolben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
3393052	20 kg / Ø 285 – 305 mm	35,00 EUR
3393878	50 kg / Ø 355 – 387 mm	59,00 EUR



MATO Fettpressen-Füllgerät ecoFill-standard

- Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stellschrauben
- Folgekolben, für wirtschaftlichen und sauberes Füllen
- für Fette von NLGI-Klasse 000-2

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Gebinde	Preis netto
33 805 02	innen Ø 165 – 200mm	5kg Fetteimer	119,00 EUR
33 818 06	innen Ø 265 – 285mm	20kg Fetteimer	145,00 EUR
33 850 02	innen Ø 355 – 387mm	50kg Fetteimer	185,00 EUR



PRESSOL Fettfolgekolben

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
17300	20 kg / Ø 270 – 310 mm	35,00 EUR
17380	50 kg / Ø 335 – 385 mm	59,00 EUR



Schlauchaufroller für Öl zur Wand-/Bodenmontage

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
29 142	O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, offen	309,00 EUR
29 143	O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, offen	339,00 EUR
29 162	O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, geschlossen	379,00 EUR
29 163	O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, geschlossen	399,00 EUR



PRESSOL Auffangwannen

- für 200-l-Behälter und 1000-l-Tank

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Maße	Preis netto
19 802	für zwei 200/220 Liter BE	1340x850x340mm	269,00 EUR
19 804	für vier 200/220 Liter BE	2680x850x236mm	419,00 EUR
19 808	für vier 200/220 Liter BE	1200x1200x340mm	389,00 EUR



PRESSOL AdBlue® Handpumpen

- Kurbelpumpe (Abb. links)
- Hand-Fasspumpe (Abb. rechts)
- auch für AdBlue® geeignet
- inkl. Adapter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis netto
13 065	Kurbelpumpe PP-FKM 22l/min – ohne Schlauch	65,00 EUR
13 004	Hand-Fasspumpe mit Schlauch PP-FKM 50l/min	65,00 EUR



Wartungsgerät-Komplettset G 1/4" a, für KU Rectus-Typ 26

- Druckreduzierventil mit Manometer, Wasserabscheider und Leitungsoiler
- Wandhalterung
- Komplettset mit Gewinde- und Stecknippel (20 112) und (20 062)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
20218 950	PRESSOL	69,00 EUR
3990220	MATO	79,00 EUR



SWIMER mobi 5S Duo

Grundausstattung

- 410L Diesel
- 40L Ad Blue
- L x B x H: 1200 x 800 x 715 mm (62kg)
- Deckel mit Gasdruckfeder
- Automatische Zapfpistole mit Halterung
- 6m Abfüllschlauch
- 2m Batteriekabel mit Klemmen
- Piusi Dieselpumpe
- 12V, 50L/Min (24V Pumpe auf Anfrage)
- Ad Blue Pumpe

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
SW-8743011	mobi 5S Duo Basic 410/40 (ohne digitalem Durchlaufzähler)	1.722,00 EUR
SW-8743014	mobi 5S Duo Classic 410/40 (inkl. digitalem Durchlaufzähler)	1.909,00 EUR

Frachtkosten auf Anfrage



Zapfsäule Cube 56/33

- elektrische Flügelzellenpumpe (max. 56 l/min)
- mechanischer Literzähler
- automatische Zapfpistole mit Drehgelenk und 4m Förderschlauch
- mechanischer Literzähler (K33)
- Abmessungen (HBT): 397x378x430mm

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 576 00C	12V Batteriebetrieb	519,00 EUR
F00 577 00C	24V Batteriebetrieb	559,00 EUR
000 575 00C	230V	519,00 EUR
F00 591 00A	Cube 70M – 230V (70 l/min)	635,00 EUR



AdBlue® Elektro-Pumpensystem für IBC Container

- Elektropumpe 230Volt, 35 Liter/Min.
- Durchflusszähler mit rückstellbarer und justierbarer Digitalanzeige
- 6 Meter Abgabeschlauch
- Automatische Zapfpistole
- Montiert auf formschöner Konsole für seitliche Montage auf IBC mit Feststellhebel und Pistolenhalterung
- Standardansauggarnitur zum Anschluss OBEN
- für IBC Container mit eingebautem Steigrohr

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 101 430	System 1, wie beschrieben	709,00 EUR
F00 101 410	System 2, ohne Durchlaufzähler	609,00 EUR
F00 101 450	System 3, ohne Durchlaufzähler, manuelle Zapfpistole	509,00 EUR
F155 17 00A	Schwerkraftabgabesystem mit manueller Abgabepistole	125,00 EUR

Zusatzausstattung	Spezifikationen	Preis netto
F155 15 000	Anschlussadapter für Fremdcontainer	75,00 EUR
F201 89 000	Saugschlauch (unten)	60,00 EUR
	Ansaugrohr AF2 / 56x4	



PIUSI A80 automatische Pistole

- automatische Einrichtung zum Sperren des Flusses, wenn das Fahrzeug vollgetankt ist
- drehbarer Anschluss
- 80-90l/min
- passend zur Befüllung von Audi-Fahrzeugen: Ausführung Ø 25mm

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
F00 60 40 30	mit Sperr-Einrichtung + Drehgelenk Ø 25mm	109,00 EUR
F00 60 30 60	mit Sperr-Einrichtung + Drehgelenk, 40-50 l/min, Ø 20mm	90,00 EUR
F00 64 11 30	Self 2000 manuell (keine Abb.)	35,00 EUR
MX-BA804	Schlauchabrissicherung 1"	49,00 EUR



ZVA-Abgabepistole

- Auslaufhahn: Ø 21 oder 25 mm
- Anschluss: 1" IG
- automatische Sperreinrichtung

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
ZV A ZH	bis 130l/min	320,00 EUR



PRESSOL Fasswagen für 200kg-Behälter

PRESSOL Fasswagen für 60kg-Behälter

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
17009	Fasswagen für 200kg-Behälter	335,00 EUR
17008	Fasswagen für 60kg-Behälter	140,00 EUR



Fasspumpen MATO (links) / PRESSOL (rechts)

- passend für 50 bis 200-l-Fässer
- Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm
- Grundkörper aus verzinktem Stahl
- 2" und R1 1/2" Fassadapter
- abnehmbar
- gebogener Auslauf
- Hub Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
34 635 19 13 055	MATO Hand-Fasspumpe HP350, 350ccm/Hub PRESSOL Kurbelpumpe SRL 980, 30 Liter / Minute	20,83 EUR 55,00 EUR



PRESSOL Zweihandfettpresse M10 x 1-G 1/8"

- vollständige Entleerung der Kartusche
- saubere Handhabung
- Panzerschlauch

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
12 851	für 500g Schraubkartusche	32,50 EUR



MATO Hydraulikgreifmundstücke

- M10x1

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
32 438 07	4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück	5,00 EUR
32 440 02	4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil	5,00 EUR
3245504	Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück „safeLOCK“	5,00 EUR



MATO Einhandpressen-Set TG500 mit Gummipanzerschlauch

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
32 102 05	Einhandpressen-Set & Gummipanzerschlauch	45,00 EUR
32 562 03	Gummipanzerschlauch MATO	15,00 EUR
12 048	Gummipanzerschlauch PRESSOL	15,00 EUR



PRESSOL Prelixx PRO 2014.1 M10x1

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
14 20 33 41	PRESSOL Prelixx PRO	28,00 EUR



AFRISO Tankuhr

- mechanischer Füllstandanzeiger
- Messbereich einstellbar von 0 – 250 cm durch Verdrehen der Skala
- Anschlussgebinde G1 1/2"
- in Kombination mit dem Adapter für die meisten Tankfabrikate passend

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
S Ø 0060	Tankuhr MT-Profil R1 1/2 6/4"	12,50 EUR
S Ø 0392	Tankuhradapter Reduzierung 2" – 6/4"	4,00 EUR



MATO Accu-Greaser 18V BASIC-S-LS

- 18V BASIC-S-LS
- für 400g Pull-Off-Kartuschen
- für 400g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
342 4305		309,00 EUR

Wichtig: Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip) den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!



MATO Frischöl-Tank Lube-Tank P-1000T-R

- pneuMATO 3 – Kompaktanlagen mit 1000-l-Tank und 10m Schlauchaufroller DN12
- Pumpenaggregat mit Drucküberstzung 1:3
- Stahl-Saugrohr für 1000-l-Tank mit Fußventil und Saugkorb
- doppelwandiger 1000-l-Vorrats- und Entsorgungstank inkl. Füllstandsanzeige
- mit Transportzulassung
- Tropfschale mit Halterung
- Montagebrücke
- Schlauchaufroller
- offen mit 10m Druckschlauch DN12

Artikel-Nr.	Spezifikationen	Preis netto
34 026 93	Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole	1.999,00 EUR
34 027 30	Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35	2.199,00 EUR
34 027 09	Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset	2.450,00 EUR

Anlagen auch für 700-l-Tank möglich

Wahlweise mit:

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf



Schütz Haustankanlage

- doppelwandig
- Maße: 1140x730x1640mm
- transportabel

Zubehör:

- Elektropumpe 230V (56 l/min)
- Durchlaufzähler K33
- automatische Zapfpistole
- 4m Abgabeschlauch
- Pistolenhalterung

Spezifikationen	Preis netto
1.000 Liter ohne Zubehör	840,00 EUR
1.000 Liter Tankanlage mit Zubehör	1.542,00 EUR
2.000 Liter Verbundanlage mit Zubehör	2.500,00 EUR
3.000 Liter Verbundanlage mit Zubehör	3.520,00 EUR

Preise exkl. MwSt., zzgl. ab EUR 75,- Frachtkosten



Emtec Oberflurtank

- Durchmesser inkl. Leiter und Geländer
- detaillierte Angaben auf Anfrage
- Pumpe: kontaktieren Sie uns!

Spezifikationen	Länge	Durchmesser	Preis netto
5.000 Liter ohne Pumpe	2800	2500	10.616,00 EUR
7.500 Liter ohne Pumpe	4050	2500	11.980,00 EUR
10.000 Liter ohne Pumpe	5300	2500	13.720,00 EUR

Frachtkosten: Tank ohne Zapfautomat = frei / Tank inkl. Zapfautomat = auf Anfrage



Emtec Baustellentank (BT)

- Gabelstaplernaufnehmung
- 2000 l, 3000 l Tank auf Anfrage
- Pumpe inkl. Durchlaufzähler und automatischer Abgabepistole

Spezifikationen	Preis netto
450 Liter ohne Pumpe – 320 kg	auf Anfrage
700 Liter ohne Pumpe – 390 kg	auf Anfrage
1.000 Liter ohne Pumpe – 425 kg	4.495,00 EUR

Lieferung frei Haus, unabeladen

Zubehör	Preis netto
Panther 56: 230V, 6m Schlauch, 56 L/Min.	396,00 EUR
Bypass 3000: 12V oder 24V, 6m Schlauch, max. 50 L/Min.	396,00 EUR
K33 Durchlaufzähler	207,00 EUR
Piusi A60: autom. Zapfpistole mit Sperreinrichtung + Drehgelenk, Ø 20mm	90,00 EUR



Wischtuchrolle (Putzpapier)

- 2 Lagen, Tissue, blau
- 1.000 Blatt à 37,6x36cm
- Rollendurchmesser Ø 32,5mm
- extrem fusselarm und saugstark
- reißfest durch pin-to-pin-Verleimung

Artikel-Nr.	Gebinde	Preis netto
SØ0543	2 Rollen	36,67 EUR

- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Ölbindemittel

- für großflächige Verunreinigungen durch Öl, Farbe, Tinte, Fettsäure und div. Flüssigkeiten
- zur Verwendung z.B. bei Tankstellen, Montagegruben und Werkstätten

Artikel-Nr.
836460

Gebinde
20kg Sack

Preis netto
22,92 EUR



Wassernachweispaste

Artikel-Nr.
Wassernachweispaste

Gebinde
65g Tube

Preis netto
13,00 EUR



Grotamar®82

- Stoppt Bioschlamm und Verkeimungen im Diesel/Heizöl
- Schützt vor Filterverstopfung, Motorenausfall und Korrosion

Artikel-Nr.
SO 0483
SO 0565

Gebinde
1 Liter
10 Liter

Preis netto
48,00 EUR
380,00 EUR

LEIHTANKS



1.000l Leih-tank **Miete 159,00 EUR/Monat**

- IBC-Zulassung bis 1.000 Liter
- inkl. Pumpe und Zählwerk
- Transport ohne Gefahrgutschein
- Doppelwandige, robuste Bauweise
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- 1" Saugleitung mit Kugelhahn abschließbar



10.000l Leih-tank **Miete 470,00 EUR/Monat**

- 20 ft Schiffscontainer
- 10.000 Liter Dieseltank doppelwandig laut Norm
- 80 Liter Zapfsäule inklusive
- Tankautomat (Anzahl Tankschlüssel nach Anforderung bis 200 Stk.)
- Stromanschluß 400 Volt fix verkabelt
- inkl. Licht und Sicherheitskasten
- Betankungsfläche ist bauseits zu schaffen

Gilt für beide Leih-tank-Produkte: Zustell-/Abholkosten nach Aufwand, nur im gereinigten und entgastem Zustand. Selbstabholung möglich. Preise exkl. Umsatzsteuer.

Weitere Leih-tanks auf Anfrage

TECA-BLUETANK ECO

allgem. bauaufsichtliche Zulassung und
allgem. Bauartgenehmigungsnummer: Z-40.21-584

Ausstattungsvariante OPTI

- großräumiger Verbau zum Schutz der Verteilereinheit
- Zugangstür in der Farbe BLAU
- Revisionsöffnung in 440 mm bzw. 600 mm im Innentank
- 2" Einfüllstutzen mit TODO Stecker
- Entlüftung
- Erdungsanschluss
- Füllstand-/Tankanzeige
- Überfüllsicherung
- Saugleitung mit Rückschlagventil und Netzfilter
- Notstromschalter
- HORNET W85 H Hybridpumpe (230V; 48L/min)
- FMT 3 – digitaler Durchflussmesser
- automatische Zapfpistole
- Zapfpistolengriff
- Füllschlauch 6m
- Verteilerschrankheizung



Ausstattungsvariante PROFI – wie Variante „OPTI“, jedoch inkl.:

- automatischer Schlauchtrommel mit 8m Füllschlauch, verstärkt

Artikel-Nr.	Außenmaße (b x t x h)	Modell	Preis netto
SW-2011721	1950 x 1358 mm; 150kg	1.500 OPTI ECO	3.483,00 EUR
SW-2011724	1950 x 1358 mm; 150kg	1.500 PROFI ECO	3.973,00 EUR
SW-2021721	1990 x 1708 mm; 180kg	2.500 OPTI ECO	3.929,00 EUR
SW-2021724	1990 x 1708 mm; 180kg	2.500 PROFI ECO	4.419,00 EUR
SW-2041721	2060 x 2318 mm; 270kg	5.000 OPTI ECO	4.778,00 EUR
SW-2041724	2060 x 2318 mm; 270kg	5.000 PROFI ECO	5.268,00 EUR

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis netto
SW-101929	Wärmedämmung* für 1.500L Tank	425,00 EUR
SW-101930	Wärmedämmung* für 2.500L Tank	500,00 EUR
SW-101944	Wärmedämmung* für 5.000L Tank	700,00 EUR
SW-101932	Heizkabel für 1.500L Tank	550,00 EUR
SW-101932	Heizkabel für 2.500L Tank	625,00 EUR
SW-101932	Heizkabel für 5.000L Tank	956,00 EUR

* wird nur im Hochgebirge empfohlen

Frachtkosten auf Anfrage

TECA-DIESELTANK ECO

allgem. bauaufsichtliche Zulassung und
allgem. Bauartgenehmigungsnummer: Z-40.21-584

Ausstattungsvariante OPTI

- großräumiger Verbau zum Schutz der Verteilereinheit
- Zugangstür in der Farbe GELB
- Revisionsöffnung in 440 mm bzw. 600 mm im Innentank **
- Einfüllstutzen in 2" mit VKSO Eurokupplung
- Entlüftung
- Erdungsanschluss
- Füllstand-/Tankanzeige
- Leckagesensor
- elektronisches überwachtes Überfüllsystem
- Saugleitung mit Rückschlagventil und Netzfilter
- Notstromschalter
- TecPump 600 Flügelzellenpumpe (230V; 55L/min)
- 5000L Tank: HORNET W85H-Pumpe (230V; 68 L/min)
- FMT 3 – digitaler Durchflussmesser
- automatische Zapfpistole
- Zapfpistolengriff
- Füllschlauch 6m
- Blech- Kraftstofffilter 10 Mikronen



Ausstattungsvariante PROFI – wie Variante „OPTI“, jedoch inkl.:

- Füllschlauch verstärkt 8m
- automatische Schlauchtrommel
- Glas-Kraftstofffilter 5 Mikronen

** Revisionsöffnung 440mm (bis 2500L) und 600mm (ab 3500L)

Artikel-Nr.	Außenmaße (b x t x h)	Modell	Preis netto
SW-1011721	1950 x 1358 mm; 150kg	1.500 OPTI ECO	2.188,00 EUR
SW-1011724	1950 x 1358 mm; 150kg	1.500 PROFI ECO	2.774,00 EUR
SW-1021721	1990 x 1708 mm; 180kg	2.500 OPTI ECO	2.406,00 EUR
SW-1021724	1990 x 1708 mm; 180kg	2.500 PROFI ECO	2.993,00 EUR
SW-1041721	2060 x 2318 mm; 270kg	5.000 OPTI ECO	3.500,00 EUR
SW-1041724	2060 x 2318 mm; 270kg	5.000 PROFI ECO	3.990,00 EUR

ZUSATZSAUSSTATTUNG

Bezeichnung	Preis netto
Tankautomat HDA eco TECALEMIT, inkl. 10 Tankkarten/Chip	1.619,00 EUR
weitere Tankkarten/Chip je Stück (max. 2.000 User)	24,00 EUR
LIPREMOS (elektronische Pumpensteuerung)	1.006,00 EUR

OilFox

Ihre Vorteile

- Heizölstand jederzeit am Handy
- Mit einem Klick nachbestellen



www.energiesdirect.at

EnergieDirect

■ info@energiesdirect.at

- **St. Pölten** 02742 / 70 500
- **Graz** 0316 / 210
- **Innsbruck** 0512 / 567 500
- **St. Aegidi** 07717 / 77 77
- **Linz** 0732 / 66 11 00

Preise verstehen sich freibleibend und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Daten verstehen sich vorbehaltlich Irrtümern und Druckfehlern. Die Lieferung erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.energiesdirect.at nachlesen können. Versandkosten auf Anfrage.