

# Technische Produkte

Von der Akkufettpresse bis zum Zubehör für Ölpumpen



## Service-Hotlines

St. Aegidi 07717 / 77 77

St. Pölten 02742 / 70 500

Innsbruck 0512 / 56 75 00

Linz 0732 / 66 11 00

Graz 0316 / 210

Schmierstoffe DW -4000

Ihr Ansprechpartner [www.energiesdirect.at](http://www.energiesdirect.at)





### Fettsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Pneumatik Fettpumpe 50:1
- Stecknippel (20 062)
- für 20-kg-Behälter, Ø 270 – 310 mm
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Hochdruck Fettspistole (18 104)
- Z-Drehgelenk (18 082)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)
- 4 m Abgabeschlauch

| Artikel-Nr.                 | Spezifikationen                | Preis netto                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 18 417 953                  | 20-kg-BE Ø 270 – 310 mm-4m-HS  | <b>499,00 EUR</b>                |
| 19 000 530                  | 25-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS  | <b>515,00 EUR</b>                |
| 18 766 051                  | 50-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS  | <b>Dauertiefpreis 469,00 EUR</b> |
| ohne Fahrwagen – stationär: |                                |                                  |
| 18 418 051                  | 18-kg-BE Ø 240 – 290 mm-4m-HS  | <b>409,00 EUR</b>                |
| 18 764 051                  | 50-kg-BE Ø 310 – 335 mm-4m-HS  | <b>469,00 EUR</b>                |
| 18 785 051                  | 200-kg-BE Ø 335 – 385 mm-4m-HS | <b>559,00 EUR</b>                |



### Ölsysteme zur Wandmontage Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- zur Wandmontage
- Pumpenwandhalterung
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1 (19 285)
- Saugrohr, sowohl für 200/220-l-Behälter als auch für Tanks
- Schlaufenaufroller, offen, WB, 10m (29 142)

| Artikel-Nr. | Spezifikationen  | Preis netto       |
|-------------|--|-------------------|
| 19 000 330  | ÖLSYS-SR-NEF-PNP 3:1-SAR-O<br>SRL 860/1600-WM-HZ-ASR-AAS | <b>499,00 EUR</b> |

- Verbindungsschlauch, 2m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Saugrohr
- Verbindungsschlauch, 1m, zur Verbindung Pneumatikpumpe/Schlaufenaufroller
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr, Antitropfmundstück, automatisch schließend, Drehgelenk
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben



### Ölsysteme stationär Pumpe elektrisch angetrieben

- Ölsystem, stationär, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter und Tankmontage
- Elektro-Ölpumpe (23 337)
- Saugrohr, mit Bogen und Fußventil, G 3/4" i, G 2" a (19 523 001)
- Saugschlauch, 0,5m, G 3/4" i/a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)

| Artikel-Nr. | Spezifikationen | Preis netto       |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 233 425 51  | 200 Liter       | <b>689,00 EUR</b> |
| 233 125 51  | 60 Liter        | <b>620,00 EUR</b> |

- Schnellkupplung für schnellen Fasswechsel
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698), Auslaufschlauch, Antitropfmundstück, manuell schließbar und Drehgelenk-Spezifikation



### Ölsystem fahrbar Pumpe pneumatisch angetrieben

- Ölsystem, fahrbar, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter
- Pneumatik-Ölpumpe 3:1
- Stecknippel (20 062)
- Saugrohr, G 3/4" a
- Förderschlauch, 4m, G 1/2" i/a (19 564)
- Füllventil mit Drehgelenk und Antitropfmundstück (19 718)
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf (17 009)
- besondere Merkmale: Pneumatikpumpe mit Wartungsgerät (20 218 950) betrieben

| Artikel-Nr.                 | Spezifikationen      | für Gebinde   | Preis netto            |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 19 213                      | ohne Durchlaufzähler | 60 Liter      | <b>449,00 EUR</b>      |
| 19 214                      | mit Durchlaufzähler  | 60 Liter      | <b>569,00 EUR</b>      |
| 19 243                      | ohne Durchlaufzähler | 200/220 Liter | <b>609,00 EUR</b>      |
| 19 244                      | mit Durchlaufzähler  | 200/220 Liter | <b>659,00 EUR</b>      |
| ohne Fahrwagen – stationär: |                      |               |                        |
| 19 211                      | ohne Durchlaufzähler | 60 Liter      | <b>349,00 EUR</b>      |
| 19 212                      | mit Durchlaufzähler  | 60 Liter      | <b>469,00 EUR</b>      |
| 19 241                      | ohne Durchlaufzähler | 200/220 Liter | <b>DTP* 319,00 EUR</b> |
| 19 242                      | mit Durchlaufzähler  | 200/220 Liter | <b>DTP* 429,00 EUR</b> |

\* Dauertiefpreis



### Ölsystem fahrbar Pumpe elektrisch angetrieben

- Ölsystem, fahrbar, nicht eichfähig (NEF)
- für 200/220-l-Behälter
- Elektro-Ölpumpe (23 321)
- Saugrohr mit Bogen und Fußventil, G 3/4" i, G 2" a (19 523)
- Saugschlauch, 2m, G 3/4" i/a (19 512)
- Förderschlauch, 5m, G 1/2" i/a (19 565)
- mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr
- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf (17 009)

| Artikel-Nr. | für Gebinde   | Preis netto         |
|-------------|---------------|---------------------|
| 233 145 51  | 60 Liter      | <b>709,00 EUR</b>   |
| 230 019 60  | 200/220 Liter | <b>1.200,00 EUR</b> |

| Artikel-Nr. | Spezifikationen                          | Preis netto      |
|-------------|--|------------------|
| 19 743      | Maße LxBxH:<br>220x100x21 mm<br>0,205 kg | <b>25,00 EUR</b> |



### Auslaufrohr 105° gebogen

- 1/2" a-Antitropfmundstück
- automatisch schließend
- für Getriebeöl



## Fettpressen-Füllgerät ecoFill-standard


- Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stellschrauben
- Folgekolben, für wirtschaftlichen und sauberes Füllen
- für Fette von NLGI-Klasse 000-2

| Artikel-Nr. | Spezifikationen     | Gebinde        | Preis netto       |
|-------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 33 805 02   | innen Ø 165 – 200mm | 5kg Fetteimer  | <b>99,00 EUR</b>  |
| 33 818 06   | innen Ø 265 – 285mm | 20kg Fetteimer | <b>115,00 EUR</b> |
| 33 850 02   | innen Ø 355 – 387mm | 50kg Fetteimer | <b>135,00 EUR</b> |



## Mato Fettfolgekolben

| Artikel-Nr. | Spezifikationen                            | Preis netto      |
|-------------|--|------------------|
| SO 0552     | 20 kg<br>sämtliche Gebindegrößen verfügbar | <b>29,00 EUR</b> |



## Schlauchaufroller für Öl zur Wand-/Bodenmontage

| Artikel-Nr. | Spezifikationen                       | Preis netto       |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 29 142      | O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, offen       | <b>329,00 EUR</b> |
| 29 143      | O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, offen       | <b>429,00 EUR</b> |
| 29 162      | O-WB-120 bar-DN 12 – 10m, geschlossen | <b>389,00 EUR</b> |
| 29 163      | O-WB-120 bar-DN 12 – 15m, geschlossen | <b>465,00 EUR</b> |



## Auffangwannen

- für 200-l-Behälter und 1000-l-Tank

| Artikel-Nr. | Spezifikationen           | Maße            | Preis netto       |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 19 802      | für zwei 200/220 Liter BE | 1340x850x340mm  | <b>245,00 EUR</b> |
| 19 804      | für vier 200/220 Liter BE | 2680x850x236mm  | <b>355,00 EUR</b> |
| 19 808      | für vier 200/220 Liter BE | 1200x1200x340mm | <b>305,00 EUR</b> |



## Pumpen

- Kurbelpumpe (weiß, Abb. links)
- Hand-Fasspumpe (blau, Abb. rechts)
- auch für AdBlue® geeignet

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                                  | Preis netto      |
|-------------|--|------------------|
| 34 623 52   | MATO Hand-Fasspumpe HP 500                   | <b>65,00 EUR</b> |
| 13 065      | Kurbelpumpe PP-FKM SRL 1050 – 22l/min (weiß) | <b>65,00 EUR</b> |



## Wartungsgerät-Komplettsatz G 1/4" a, für KU Rectus-Typ 26

- Druckreduzierventil mit Manometer, Wasserabscheider und Leitungöler
- Wandhalterung
- Komplettsatz mit Gewinde- und Stecknippel (20 112) und (20 062)

| Artikel-Nr. | Spezifikationen | Preis netto      |
|-------------|-----------------|------------------|
| 20 218      |                 | <b>60,00 EUR</b> |



## mobiMASTER 450 I-ZVABD 12V-35l / min-EBZD

- einwandiger Tank (45 314)
- befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schüssel
- UV-stabil
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (04 402)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Ein-/Ausschalter

| Artikel-Nr. | Anmerkung                | für Gebinde | Preis netto         |
|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| 26 430      | auch ohne Pumpenset und  | 450 Liter   | <b>1.095,00 EUR</b> |
| 26 470      | Abgabepistole erhältlich | 200 Liter   | <b>650,00 EUR</b>   |

- Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
- Abgabeschlauch, 4m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 957)
- abschließbare Schutzhaube
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 012)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Einbauzähler, digital (23 287)



## Zapfsäule Cube 56/33

- elektrische Flügelzellenpumpe (max. 56 l/min.)
- mechanischer Literzähler
- automatische Zapfpistole mit Drehgelenk und 4m Förderschlauch
- Abmessungen (HBT): 397x378x430mm

| Artikel-Nr. | Spezifikationen     | Preis netto |
|-------------|---------------------|-------------|
| F00 576 00C | 12V Batteriebetrieb | 419,00 EUR  |
| F00 577 00C | 24V Batteriebetrieb | 439,00 EUR  |
| 000 575 00C | 230V                | 419,00 EUR  |



## AdBlue® Elektro-Pumpensystem für IBC Container

- Elektropumpe 230 Volt, 35 L/Min.
- Durchflusszähler mit rückstellbarer und justierbarer Digitalanzeige
- 8 Meter Abgabeschlauch
- Automatische Zapfpistole
- Ansauggarnitur mit SEC-Anschluss
- Montiert auf Universalkonsole für seitliche Montage auf IBC mit Pistolenhalterung und Betriebsschalter

| Artikel-Nr.   | Spezifikationen                                      | Preis netto |
|---|--|-------------|
| SO 0576   | System 1, wie beschrieben                            | 690,00 EUR  |
| SO 0571   | System 2, ohne Durchlaufzähler                       | 590,00 EUR  |
| SO 0577   | System 3, ohne Durchlaufzähler, manuelle Zapfpistole | 490,00 EUR  |
| Zusatzausstattung Anschlussadapter für Fremdcontainer |  |             |
| F155 15000  | Saugschlauch (unten)                                 | 75,00 EUR   |
| F156 06000  | Ansaugrohr (oben)                                    | 75,00 EUR   |
| F150 06020  | Ansaugrohr 2" (oben)                                 | 75,00 EUR   |



## PIUSI A80 automatische Pistolen

- automatische Einrichtung zum Sperren des Flusses, wenn das Fahrzeug vollgetankt ist
- drehbarer Anschluss
- 80-90l/min

| Artikel-Nr.  | Spezifikationen                     | Preis netto |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| F00 60 40 30 | mit Sperr-Einrichtung               | 90,00 EUR   |
| F00 64 11 30 | Self 2000 manuell (keine Abbildung) | 35,00 EUR   |



## ZVA-Abgabepistole

- Auslaufhahn: Ø 25mm
- Anschluss: 1" IG
- automatische Sperreinrichtung

| Artikel-Nr. | Spezifikationen | Preis netto |
|-------------|-----------------|-------------|
| ZV A ZH     | bis 130l/min    | 280,00 EUR  |



## IBC Auffangwanne

- stabile Ausführung mit integrierten Gabeltaschen
- zur Lagerung von wassergefährdeten Stoffen mit einem Flammpunkt >100°C max.
- Traglast 2.000kg
- max. Auffangvolumen 1000l
- DIBt-Zulassung Z-40.22-472

| Artikel-Nr. | Bezeichnung/ Spezifikationen | Preis netto                          |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 753         | IBC Auffangwanne             | 449,00 EUR<br>zzgl. 40,00 EUR Fracht |



## Fasswagen für 200kg-Behälter Fasswagen für 60kg-Behälter

| Artikel-Nr. | Spezifikationen              | Preis netto |
|-------------|------------------------------|-------------|
| 17009       | Fasswagen für 200kg-Behälter | 250,00 EUR  |
| 17008       | Fasswagen für 60kg-Behälter  | 95,00 EUR   |



| Artikel-Nr. | Spezifikationen                   | Preis netto |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 3462000     | MATO Abgabeschlauch für Handpumpe | 49,00 EUR   |



## Fasspumpen MATO (links) / PRESSOL (rechts)

- passend für 50 bis 200-l-Fässer
- Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm
- Grundkörper aus verzinktem Stahl
- 2" und R1 1/2" Fassadapter
- abnehmbar
- gebogener Auslauf
- Hub Dichtungen aus NBR (Perbunan)

| Artikel-Nr.         | Spezifikationen   | Preis netto                          |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 34 635 40<br>PR0025 | MATO Hand-Fasspumpe HP350, 350ccm/Hub<br>PRESSOL Kurbelpumpe SRL 980, 30 Liter / Minute | <b>20,83 EUR</b><br><b>65,00 EUR</b> |



## PRESSOL Zweihandfettpresse M10 x 1-G 1/8"

- vollständige Entleerung der Kartusche
- saubere Handhabung

| Artikel-Nr. | Spezifikationen           | Preis netto      |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 12 850      | für 500g Schraubkartusche | <b>32,50 EUR</b> |



## MATO 4-Backen-Hydraulik- Greifmundstück

- M10x1

| Artikel-Nr. | Preis netto     |
|-------------|-----------------|
| 32 438 07   | <b>4,50 EUR</b> |



## MATO Einhandpressen-Set TG500 mit Gummipanzerschlauch

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

| Artikel-Nr.            | Spezifikationen   | Preis netto                         |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| 32 102 05<br>32 562 03 | Einhandpressen-Set & Gummipanzerschlauch<br>nur Gummipanzerschlauch | <b>30,00 EUR</b><br><b>8,50 EUR</b> |



## PRESSOL Prelix PRO 2014.1 M10x1

- für 400g Kartusche oder 500g loses Fett

| Artikel-Nr. | Spezifikationen    | Preis netto      |
|-------------|--------------------|------------------|
| 14 20 33 41 | PRESSOL Prelix PRO | <b>25,00 EUR</b> |



## MATO LUBE-Shuttle® Fettpresse mit Gummipanzerschlauch

- revolutionäres Fettkartuschen-Schraubsystem
- Leerkartusche wiederbefüllbar
- kein Schmutz- und Lufteinschluss

| Artikel-Nr.            | Spezifikationen                  | Preis netto                          |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 302 20 20<br>302 60 80 | Handfettpresse<br>Einhandversion | <b>25,00 EUR</b><br><b>30,00 EUR</b> |



## LUBE-Shuttle® AccuLuber 14x4-LS Li-Ion

- robuste 14,4V Akku-Fettpresse
- für Lube-Shuttle®-System-Schraubkartuschen
- max. Druck von 400 bar
- auch für Steckkartuschen erhältlich

| Artikel-Nr. | Preis netto       |
|-------------|-------------------|
| 342 7030    | <b>289,00 EUR</b> |



## MATO Frischöl-Tank Lube-Tank P-1000T-R

- pneuMATO 3 – Kompaktanlagen mit 1000-l-Tank und 10m Schlauchaufroller DN12
- Pumpenaggregat mit Drucküberstzung 1:3
- Stahl-Saugrohr für 1000-l-Tank mit Fußventil und Saugkorb
- doppelwandiger 1000-l-Vorrats- und Entsorgungstank inkl. Füllstandsanzeige
- mit Transportzulassung
- Tropfschale mit Halterung
- Montagebrücke
- Schlauchaufroller
- offen mit 10m Druckschlauch DN12

| Artikel-Nr. | Spezifikationen                            | Preis netto         |
|-------------|--|---------------------|
| 34 026 93   | Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole      | <b>1.450,00 EUR</b> |
| 34 027 30   | Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35        | <b>1.600,00 EUR</b> |
| 34 027 09   | Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset | <b>1.739,00 EUR</b> |

Anlagen auch für 700-l-Tank möglich

Wahlweise mit:

- Ölfüllpistole mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E35 Handdurchflussmengenzähler mit Motorenölauslauf
- DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl mit Motorenölauslauf



## Schütz Haustankanlage

- doppelwandig
- Maße: 1140x730x1640mm
- transportabel

| Spezifikationen                    | Preis netto         |
|------------------------------------|---------------------|
| 1.000 Liter ohne Zubehör           | <b>550,00 EUR</b>   |
| 1.500 Liter ohne Zubehör           | <b>850,00 EUR</b>   |
| 1.000 Liter Tankanlage mit Zubehör | <b>1.180,00 EUR</b> |
| 2.000 Liter Verbundanlage          | <b>1.900,00 EUR</b> |
| 3.000 Liter Verbundanlage          | <b>2.500,00 EUR</b> |

+ 40,00 EUR Fracht



## Emtec Oberflurtank

| Spezifikationen           | Preis netto         |
|---------------------------|---------------------|
| 5.000 Liter ohne Zubehör  | <b>4.790,00 EUR</b> |
| 7.000 Liter ohne Zubehör  | <b>5.580,00 EUR</b> |
| 10.000 Liter ohne Zubehör | <b>6.290,00 EUR</b> |
| 5.000 Liter mit Zubehör   | <b>5.190,00 EUR</b> |
| 7.000 Liter mit Zubehör   | <b>5.980,00 EUR</b> |
| 10.000 Liter mit Zubehör  | <b>6.690,00 EUR</b> |

+ 40,00 EUR Fracht



## Emtec Baustellentank

- Gabelstapleraufnehmung

| Spezifikationen                         | Preis netto         |
|---|---------------------|
| 450 Liter ohne Zubehör                  | <b>2.162,00 EUR</b> |
| 700 Liter ohne Zubehör                  | <b>2.348,00 EUR</b> |
| 1.000 Liter ohne Zubehör                | <b>2.450,00 EUR</b> |
| 450 Liter mit Bypass 2000 12 oder 24V   | <b>2.720,00 EUR</b> |
| 700 Liter mit Bypass 2000 12 oder 24V   | <b>2.900,00 EUR</b> |
| 1.000 Liter mit Bypass 2000 12 oder 24V | <b>2.985,00 EUR</b> |

+ 40,00 EUR Fracht



## Kubicus Anbau Tanks AdBlue®

| Artikel-Nr. | Spezifikationen   | Preis netto         |
|-------------|---|---------------------|
| K 700-B     | Anbaubox mit ca. 60 Liter AdBlue®-Kunststoff-Tank, Pumpeneinheit 12 oder 24 oder 230 Volt, 3,0 m Zapfschlauch und autom. Zapfpistole, BxTxH: 800x450x1020cm | <b>1.770,00 EUR</b> |
| K 1000-B    | Anbaubox mit ca. 60 Liter AdBlue®-Kunststoff-Tank, Pumpeneinheit 12 oder 24 oder 230 Volt, 3,0 m Zapfschlauch und autom. Zapfpistole, BxTxH: 800x450x1280cm | <b>1.854,00 EUR</b> |

+ 40,00 EUR Fracht





## Ölbindemittel

- für großflächige Verunreinigungen durch Öl, Farbe, Tinte, Fettsäure und div. Flüssigkeiten
- zur Verwendung z.B. bei Tankstellen, Montagegruben und Werkstätten

| Artikel-Nr. | Gebinde   | Preis netto |
|-------------|-----------|-------------|
| 15001-4     | 20kg Sack | 20,83 EUR   |



## Wischtuchrolle

- 2 Lagen, Tissue, blau
- 1.000 Blatt à 37,6 x 36 cm
- Rollendurchmesser Ø 32,5mm
- extrem fusselfarm und saugstark
- reißfest durch pin-to-pin-Verleimung

| Artikel-Nr.  | Gebinde  | Preis netto |
|--------------|----------|-------------|
| WISCH/W55561 | 2 Rollen | 33,25 EUR   |


- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



## Innenabrollung

- 2 Lagen, Tissue, hochweiß
- 421 Blatt à 22x38cm, 160l/m
- Rollendurchmesser Ø 20mm
- Innenabrollung mit herausnehmbarem Rollenkern (auch geeignet für Außenabrollung)
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Wischen, Hände abtrocknen, auch im Küchenbereich)
- EU-Ecolabel

| Artikel-Nr. | Gebinde  | Preis netto |
|-------------|----------|-------------|
| WISCH/32320 | 6 Rollen | 27,50 EUR   |



## Rollenspender

- günstiger Rollenhalter bis max. 41 cm Rollenbreite
- Wandmontage
- einfacher Zusammenbau
- Metall, blau

| Artikel-Nr.  | Maße           | Preis netto |
|--------------|----------------|-------------|
| WAND/91 560  | 50x80x40cm     | 33,25 EUR   |
| BODEN/91 550 | 50x38,5x27,5cm | 33,25 EUR   |



## Dieselmarker EcoTop chem

- Dieseldieselkraftstoff-Diebstahlsicherung mit chemischem Finger
- Mischverhältnis 1:10.000 – selbstmischend
- farblos
- Beweisfähigkeit durch Überprüfung, nachhaltig beweisbar, zur Beweissicherung für Nachweise z.B. bei Polizei und zur Eigenkontrolle

| Artikel     | Gebinde    | Preis netto |
|-------------|------------|-------------|
| EcoTop chem | 0,25 Liter | 16,00 EUR   |
| EcoTop chem | 0,5 Liter  | 29,00 EUR   |
| EcoTop chem | 1 Liter    | 47,00 EUR   |
| EcoTop chem | 20 Liter   | 860,00 EUR  |

## Dieselmarker EcoTop Blue

- Dieseldieselkraftstoff-Einfärbung mit blauer Farbe
- Mischverhältnis 1:28.000 – selbstmischend

| Artikel     | Gebinde    | Preis netto |
|-------------|------------|-------------|
| EcoTop Blue | 0,25 Liter | 13,00 EUR   |
| EcoTop Blue | 0,5 Liter  | 22,00 EUR   |
| EcoTop Blue | 1 Liter    | 40,00 EUR   |
| EcoTop Blue | 20 Liter   | 700,00 EUR  |



## Wassernachweispaste

| Artikel-Nr.         | Gebinde  | Preis netto |
|---------------------|----------|-------------|
| Wassernachweispaste | 65g Tube | 11,50 EUR   |



## Grotamar®82

- Stoppt Bioschlamm und Verkeimungen im Diesel/Heizöl
- Schützt vor Filterverstopfung, Motorenausfall und Korrosion

| Artikel-Nr. | Gebinde  | Preis netto |
|-------------|----------|-------------|
| SO 0483     | 1 Liter  | 48,00 EUR   |
| SO 0565     | 10 Liter | 380,00 EUR  |



### Teilereinigungsgerät TYP M

| Artikel-Nr. | Spezifikationen          | Preis netto |
|-------------|--------------------------|-------------|
| 2120003     | IBS-Teilereinigungsgerät | 765,00 EUR  |
| 2120022     | IBS-Auffangwanne         | 380,00 EUR  |
| 2222066     | IBS-Spritzschutzblech    | 190,00 EUR  |

**Komplettpreis (ohne Reiniger) 1.335,00 EUR**

### Teilereinigungsgerät TYP F2

| Artikel-Nr. | Spezifikationen              | Preis netto |
|-------------|------------------------------|-------------|
| 21200018    | Mobiles Gerät (s. Abbildung) | 875,00 EUR  |

### Teilereinigungsgerät TYP BK50

| Artikel-Nr. | Spezifikationen   | Preis netto |
|-------------|-------------------|-------------|
| 2120016     | Stationäres Gerät | 518,00 EUR  |

Passend dazu:

### IBS-Spezialreiniger Purgasol

| Artikel-Nr. | Spezifikationen                        | Preis netto |
|-------------|--|-------------|
| 2050057     | 200 Liter inkl. Entsorgung der Altware | 415,00 EUR  |
| 2050062     | 50 Liter inkl. Entsorgung der Altware  | 148,00 EUR  |



### 1.000l Leih-tank **Miete 150,00 EUR/Monat**

- IBC-Zulassung bis 1.000 Liter
- inkl. Pumpe und Zählwerk
- Transport ohne Gefahrgutschein
- Doppelwandige, robuste Bauweise
- Einfahrtaschen für Gabelstapler
- 1" Saugleitung mit Kugelhahn abschließbar

### 10.000l Leih-tank **Miete 450,00 EUR/Monat**

- 20 ft Schiffscontainer
- 10.000 Liter Dieseltank doppelwandig laut Norm
- 80 Liter Zapfsäule inklusive
- Tankautomat (Anzahl Tankschlüssel nach Anforderung bis 200 Stk.)
- Stromanschluß 400 Volt fix verkabelt
- inkl. Licht und Sicherheitskasten
- Betankungsfläche ist bauseits zu schaffen

Gilt für beide Leih-tank-Produkte: Zustell-/Abholkosten nach Aufwand, nur im gereinigten und entgastem Zustand. Selbstabholung möglich. Preise exkl. Umsatzsteuer.

## Wir liefern Energie.



- Shell Heizöle
- Shell Diesel
- Schmierstoffe
- Erdgas

**MHG•heger**

St. Pölten  
02742/70 500

**MHG HOLLER**

Linz  
0732/66 1100

**HEIZÖLexpress**

Graz  
0316/210

**WILDAUER**

Innsbruck  
0512/56 75 00

St. Aegidi  
07717/77 77

[www.energiedirect.at](http://www.energiedirect.at)

Preise verstehen sich freibleibend und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Daten verstehen sich vorbehaltlich Irrtümern und Druckfehlern. Die Lieferung erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter [www.energiedirect.at](http://www.energiedirect.at) nachlesen können.